

<div style="text-align: justify;">

 <div style="text-align: center;"> <div style="text-align: justify;"> <blockquote>

Orhideje morajo biti velikokrat pravi umetniki pre♦ivjetja v naravnem okolju kjer ♦ivijo. Tako so tiste, ki so izpostavljene velikim ekstremom, kot so dalj♦a obdobja brez de♦ja, razvile neke vrste ?ebulic ♦ navidezni ?ebulic, ki jih imenujemo pseudobulbe.</blockquote> </div> </div> </div> <div style="text-align: justify;">

Te pseudobulbe so shrambe hrane teh orhidej, da lahko pre♦ivijo dalj♦a obdobja mirovanja, oziroma da lahko uspe♦no rastejo in od♦enejo novo rast, preden se pojavijo ugodni pogoji za njihovo pravo rast in dozorevanje nove rasti. Te pseudobulbe so tako zelo pomembne za orhideje in mo?no vplivajo na njihovo rast.

 <div> <a href="images/stories/vzgoja/kdaj-odrezati-pseudobulbe/kdaj-odrezati-pseudobulbo-600-4.jpg" target="_blank" title="Kdaj odrezati pseudobulbe - botani?na vrsta orhideje Dendrobium thysiflorum odganja novo rast, kljub temu da so pseudobulbe brez listja" rel="rokbox[600

ve? je teh starih pseudobulb, ve? je na voljo hranil za novo rast.

 Iz tega sledi da stare pseudobulbe ne odstranjujemo od orhideje saj:

 -orhideja potrebuje hranila starih pseudobulb za novo rast

 -orhideja lahko ponovno zacveti iz starih pseudobulb

 -orhideja bo bolje cvetela, ?e bodo pri rasti sodelovale tudi stare pseudobulbe

 -orhideja lahko propade, ?e bomo odrezali preve? starih pseudobulb in ne bo dovolj hrane za novo rast

 -pseudobulba lahko morda samo izgleda kot da je propadla, v resnici pa je rastlina samo v fazi mirovanja ko je odvrгла vso listje in bo ponovno odgnala

 -orhideja v ?asu mirovanja odvr◆e vso listje da ostanejo samo pseudobulbe, saj rastlina cveti na pseudobulbah brez listja

 Stare pseudobulbe odstranimo samo:

 -?e gnijejo

 -?e so kako druga?e bolne

 -?e so se ◆e popolnoma posu◆ile in je od njih morda ostala le ◆e votla lupina

 -?e bomo stare pseudobulbe uporabljali za razmno◆evanje (potrebujemo dele rastline, ki imajo vsaj tri pseudobulbe)

 Pseudobulbe odstranimo s ?istim no◆em ali ◆karjami (po mo◆nosti naj bo orodje sterilno, da prepre?imo prenos morebitnih bolezni). Lo?imo jih na delu stebela, ki povezuje pseudobulbe, ki je bli◆je stari pseudobulbi.

 Po mojih izku◆njah lahko imajo stare pseudobulbe ◆e vedno presenetljive koli?ine hranil na zalogi in jih tako lahko uspe◆no uporabljamo za razmno◆evanje.</div>